



КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН ПОДВАЛА. КРЫЛО 1



Блокировочная схема разбивки осей




Условные обозначения

- | Наружные стены | Внутренние стены |
|--|--|
|  - монолитная ж/б стена |  - монолитная ж/б стена |
|  - утеплитель минераловатный |  - керамзитобетонный блок |
| |  - керамический кирпич |
| |  - керамзитобетонный блок |
| |  - утеплитель минераловатный |
| |  - керамзитобетонный блок |
| |  - утеплитель минераловатный |
| |  - вентиляционные блоки, 220х220 и 440х220 мм |

						01-2020-1.1-АС			
						Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Жилой дом ГП-1.1	Стация	Лист	Листов
Разработал	Гусева				06.22		Р	3	
Н.контроль	Бутаков				06.22	Кладочный план подвала. Крыло 1			

Блокировочная схема разбивки осей

КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН ПОДВАЛА. КРЫЛО 2



Условные обозначения

- Наружные стены
- монолитная ж/б стена
 - утеплитель минераловатный
- Внутренние стены
- монолитная ж/б стена
 - керамзитобетонный блок
 - керамический кирпич
 - керамзитобетонный блок
 - утеплитель минераловатный
 - керамзитобетонный блок
 - утеплитель минераловатный
 - вентиляционные блоки, 220x220 и 440x220 мм

01-2020-1.1-АС

Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3
по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская

Жилой дом ГП-1.1

Кладочный план подвала. Крыло 2

НОВАТОР

Кладочный план 1 этажа. Крыло 1






Таблица отверстий для инженерных коммуникаций в каменной кладке


Поз.	Ширина мм	Высота мм	Отметка венч. отверстия	Назначение	Примечание
1	100	150	+2,050	ОВ	3
2	150	150	+2,050	ОВ	3
3	300	300	+4,200	ОВ	3
4	200	200	+4,200	ОВ	3
5	400	250	+4,200	ОВ	3
6	1100	400	+3,750	ОВ	3
7	1000	300	+4,200	ОВ	3
8	400	250	+4,200	ОВ	3
9	300	200	+4,200	ОВ	3
10	1100	400	+3,700	ОВ	3
11	700	200	+4,200	ОВ	3
12	600	350	+3,000	ОВ	3
13	250	250	+4,200	ОВ	3
14	350	250	+4,200	ОВ	3



Условные обозначения

Наружные стены	Внутренние стены
- керамзитобетонный блок, 290 мм	- керамзитобетонный блок, 250 мм
- монолитная ж/б стена, 250 мм	- керамзитобетонный блок, 190 мм
- керамзитобетонный блок, 250 мм	- керамзитобетонный блок перегородочный, 90 мм
- утеплитель минераловатный, 150 мм	- керамический кирпич, 120 мм
- утеплитель минераловатный, 150x50 мм	- сантехнические перегородки, 50 мм
	- керамзитобетонный блок, 90 мм
	- утеплитель минераловатный, 70 мм
	- керамзитобетонный блок, 90 мм
	- утеплитель минераловатный, 100 мм
	- монолитная ж/б стена, 250 мм
	- вентиляционные блоки, 220x220 и 440x220 мм

УЗЕЛ УСТАНОВКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИТКА



Места размещения щитов: крыло 1 в осях В/5, крыло 2 в осях В/7, крыло 3 в осях Г/5

- Общие указания см. на листе 1.
- Усиление межквартирных перегородок, узлы крепления см.
- Отметки вентиляционных отверстий в каменной кладке указаны согласно расстояния от уровня верха ж/б плиты перекрытия пола соответствующего этажа до низа вентиляционного отверстия.
- Детально проработанные узлы с ограждением лестниц см. чертежи альбому 05-2018-12-КЖ.1.
- Внутриквартирные дверные проемы на 1-ом и антресольном этажах выполнить под плитой перекрытия.
- Кладку, обозначенную пунктирной линией, выполнять после монтажа стоек и приборов учета.
- Кладку многослойных перегородок высотой 4,6 м выполнять с перевязкой 1000x1000 мм в шахматном порядке арматурой ф10-14 мм.
- ПВХ-перегородки санузлов устанавливаются собственниками помещений.
- В простенках обеспечить жесткое сопряжение (перевязку) между примыкающей перегородкой и наружной стеной, см. узел на листе 14.
- Лестницы для подъема на антресоль разработаны на листах 105-110.

				01-2020-11-АС		
				Жилые дома ГП-11, ГП-12, ГП-13 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	
Разраб.	Гусева				06.22	
				Жилой дом ГП-11		Стация Лист Листов
						Р 6
Н.контр.	Бутова				06.22	
				Кладочный план 1 этажа. Крыло 1		НОВАТОР

Крыло З

1. Общие указания см. на листе 1.
 2. Указания к кладочным планам и условные о...
 3. Узел установки распределительного щитка с...
 4. Отметки вентиляционных отверстий в кам...
 5. Лестницы для подъема на антресоль разра...


Изм.	Колуч	Лист	№ Док	Подп.	Дата
Разраб.	Гусева				06.22

Поз.	Ширина, мм	Высота, мм	Отметка вент. отверстия	Назначение	Примечание
1	150	150	+2,000	ОВ	4
2	700	450	+4,050	ОВ	4
3	400	200	+4,050	ОВ	4
4	700	450	+4,050	ОВ	4
5	400	250	+4,350	ОВ	4
6	600	250	+4,300	ОВ	4
7	550	500	+4,000	ОВ	4
8	600	350	+4,200	ОВ	4
9	400	250	+4,300	ОВ	4
10	300	200	+4,350	ОВ	4
11	700	400	+4,200	ОВ	4
12	400	400	+4,200	ОВ	4
13	400	200	+4,050	ОВ	4
14	450	300	+4,200	ОВ	4
15	550	300	+4,200	ОВ	4
16	450	250	+4,300	ОВ	4
17	300	250	+4,300	ОВ	4
18	1400	300	+4,200	ОВ	4

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. л. 6.
3. Узел установки распределительного щитка см. на листе 6.
4. Отметки вентиляционных отверстий в каменной кладке указаны согласно расстоянию от уровня верха ж/б плиты перекрытия пола соответствующего этажа до низа вентиляционного отверстия.
5. Лестницы для подъема на антресоли разработаны на листах 105–110.

						01-2020-1.1-АС			
						Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Жилой дом ГП-1.1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гусева			06.22		Р	9	
Н.контр.	Бутаков				06.22	Кладочный план антресоли. Крыло 1			

КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН 2-7 ЭТАЖА. КРЫЛО 1



Блокировочная схема разбивки осей




Таблица отверстий для инженерных коммуникаций в каменной кладке

Поз.	Ширина мм	Высота мм	Отметка венг отверстия	Назначение	Примечание
1	100	150	+2,500	ОВ	5
2	150	150	+2,500	ОВ	5
3	350	250	+2,350	ОВ	5
4	250	250	+2,350	ОВ	5
5	1000	300	+2,350	ОВ	5
6	1100	400	+2,300	ОВ	5
7	700	450	+1,800	ОВ	5

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Усиление межквартирных перегородок, узлы крепления и т.д. см. в разделе АС.
5. Отметки вентиляционных отверстий в каменной кладке указаны согласно расстоянию от уровня верха ж/б плиты перекрытия пола соответствующего этажа до низа вентиляционного отверстия.
6. Детально проработанные узлы с ограждением лестнич. см. чертежи альбома 05-2018-12-КЖ.1.
7. В простенках обеспечить жесткое сопряжение (перевязку) между примыкающей перегородкой и наружной стеной, см. узел на листе 14.
8. Кладку вентканала довести с 3-го этажа, забор воздуха со 2 этажа через отверстия в плите перекрытия.
9. Кладку обозначенных вентканалов довести с 3-го этажа.

						01-2020-1.1-АС		
						Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская		
Изм.	Кол.лч	Лист	№ Док	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб		Гусева			06.22	Жилой дом ГП-1.1	Р	12
Н.контр.		Буцаков			06.22	Кладочный план 2-7 этажа. Крыло 1		

Кладочный план 8 этажа. Крыло 1








Таблица отверстий для инженерных коммуникаций в каменной кладке

Поз.	Ширина мм	Высота мм	Отметка вент. отверстия	Назначение	Примечание
1	100	150	+2,500	ОВ	4
2	150	150	+2,500	ОВ	4
3	350	250	+2,350	ОВ	4
4	250	250	+2,350	ОВ	4
5	1000	300	+2,350	ОВ	4
6	1100	400	+2,300	ОВ	4
7	700	450	+1,800	ОВ	4

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Отметки вентиляционных отверстий в каменной кладке указаны согласно расстоянию от уровня верха ж/б плиты перекрытия пола соответствующего этажа до низа вентиляционного отверстия.

						01-2020-1.1-АС			
						Жилые дома ГП-11, ГП-12, ГП-13 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Жилой дом ГП-11	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гусева			06.22		Р	15	
						Кладочный план 8 этажа. Крыло 1			
Н.контр.	Бутаков			06.22					

КЛАДОВЫЙ ПЛАН 8 ЭТАЖА. КРЫЛО 3, 4




1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Водосточность отверстий см. на листе 15.

Установить стойку СТ2 в край стены
(со 2-24 этаж) л. 57

Изм.	Кол-во	Листы	№ Док.	Подп.	Дата
Разобр.	Гудеба			<i>Гудеба</i>	06.22
Исполн.	Битюков			<i>Битюков</i>	06.22

Кладочный план 9 этажа. Крыло 1



Блокировочная схема разбивки осей




Таблица отверстий для инженерных коммуникаций в каменной кладке

Поз.	Ширина мм	Высота мм	Отметка вент. отверстия	Назначение	Примечание
1	100	150	+2,500	ОВ	4
2	150	150	+2,500	ОВ	4
3	350	250	+2,350	ОВ	4
4	250	250	+2,350	ОВ	4
5	1000	300	+2,350	ОВ	4
6	1100	400	+2,300	ОВ	4
7	700	450	+1,800	ОВ	4

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Отметки вентиляционных отверстий в каменной кладке указаны согласно расстоянию от уровня верха ж/б плиты перекрытия пола соответствующего этажа до низа вентиляционного отверстия.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

01-2020-1.1-АС					
Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата
Разраб.	Гусева				06.22
Жилой дом ГП-1.1					
		Стация	Лист	Листов	
		Р	18		
Н.контр.	Бутаков				06.22
Кладочный план 9 этажа. Крыло 1					
НОВАТОР					
Формат А2					

1. Общие указания см. на листе 1.
 2. Указания к кладочным планам и услоб.
 3. Узел устройства распределительного
 4. Отметки вентиляционных отберсто
 верха ж/б плиты перекрытия пола со


Изм.	Кол.	Лист	№ Док	Подп.	Дата
Разраб.		Гусева		<i>[Signature]</i>	06.22
Н конпр.		Былаков		<i>[Signature]</i>	06.22

Technical drawing of a three-winged roof structure (Крыло 1, 2, 3) showing dimensions and node labels. The drawing includes the following data:


- Dimensions:**
 - Span of Wing 1: 17 900
 - Span of Wing 2: 17 900
 - Span of Wing 3: 17 900
 - Height of Wing 1: 40 250
 - Height of Wing 2: 38 750
 - Height of Wing 3: 41 750
 - Roof slope length: 5 850
 - Overhang: 300
- Node Labels:**
 - Top nodes: 5с, 6с
 - Intermediate nodes: 7с, 8с, 9с
 - Bottom nodes: 1с, 2с, 3с, 4с, 5с, 6с, 7с, 8с, 9с
 - Support nodes: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а
- Structure Labels:** Крыло 1, Крыло 2, Крыло 3, Крыло 4

Поз.	Ширина мм	Высота мм	Отметка венг отверстия	Назначение	Примечание
1	100	150	+2,500	ОВ	4
2	150	150	+2,500	ОВ	4
3	350	250	+2,350	ОВ	4
4	250	250	+2,350	ОВ	4
5	1000	300	+2,350	ОВ	4
6	1100	400	+2,300	ОВ	4
7	700	450	+1,800	ОВ	4

- | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|-------|---|-------|--|---|------|--------|
| | | | | | | 01-2020-1.1-АС | | | |
| | | | | | | Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3
по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская | | | |
| Изм. | Кол.лч. | Лист | № Док | Подп. | Дата | Жилой дом ГП-1.1 | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | | Гусева | |  | 06.22 | | Р | 21 | |
| | | | | | | Кладочный план 10-13 этажа. Крыло 1 |  | | |
| Н.контр. | Бутаков | | |  | 06.22 | | | | |





Кладочный план 10-13 этажа. Крыло 3, 4



1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и сноскам см. на листе 6.
3. Указание на расположение распределительного шкафа см. л. 6.
4. Ведомость отбортов см. на листе 21.


01-2020-11-АС			
Жилые дома ПП-11, ПП-12, ПП-13 по адресу г. Тольятти, ул. Ярославская			
Изм.	Кол-во	Лист	Листов
Разработчик	Пуско	06.22	Р 23
Жилой дом ПП-11			
Н.компр.	Б.мискоф	06.22	Кладочный план 10-13 этажа. Крыло 3, 4
НОВАТОР			
ФОРМАТ А3			

Кладочный план 14 этажа. Крыло 1



КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН 14 ЭТАЖА. КРЫЛО 2

Блокировочная схема разбивки осей



- 1. Общие указания см. на листе 1.
- 2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
- 3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
- 4. Ведомость отверстий см. на листе 24.
- 5. Отверстие зашить 2 листами ГКЛ В толщину 12,5 мм по металлическому каркасу после монтажа сетей ВК.

Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп.

01 – 2020 – 1.1 – АС			
Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская			
Изм.	Колуч	Лист	Листов
Разработал	Хричукова	06.22	06.22
Проверил	Гусева	Р	25
Жилой дом ГП-1.1		Кладочный план 14 этажа. Крыло 2	
Н. контроль	Буткова	06.22	
НОВАТОР			




Блокировочная схема разбивки осей

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Ведомость отверстий см. на листе 24.

[illegible]

Кладочный план 15-16 этажа. Крыло 1



Блокировочная схема разбивки осей





Таблица отверстий для инженерных коммуникаций в каменной кладке

Поз.	Ширина мм	Высота мм	Отметка вент. отверстия	Назначение	Примечание
1	100	150	+2,500	ОВ	4
2	150	150	+2,500	ОВ	4
3	350	250	+2,350	ОВ	4
4	250	250	+2,350	ОВ	4
5	1000	300	+2,350	ОВ	4
6	1100	400	+2,300	ОВ	4
7	700	450	+1,800	ОВ	4

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Отметки вентиляционных отверстий в каменной кладке указаны согласно расстоянию от уровня верха ж/б плиты перекрытия пола соответствующего этажа до низа вентиляционного отверстия.

						01-2020-1.1-АС			
						Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская			
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Жилой дом ГП-1.1	Стация	Лист	Листов
Разработал	Хримучкова				06.22		Р	27	
Проверил	Гусева				06.22				
						Кладочный план 15-16 этажа. Крыло 1			
Н. контроль	Бутаков				06.22				

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843



									01-2020-1.1-AC
									Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская
Изм.	Колуч	Лист	Лист	Док	Подпись	Дата			
	Разработал		Хришчкова		<i>[Signature]</i>	06.22			Жилый дом ГП-1.1
	Проверил		Гусева		<i>[Signature]</i>	06.22			
									Кладочный план 15-16 этажа. Крыло 2
	Н. контроль		Бутаков		<i>[Signature]</i>	06.22			

Кладочный план 17 этажа. Крыло 1





Таблица отверстий для инженерных коммуникаций в каменной кладке


Поз.	Ширина мм	Высота мм	Отметка вент. отверстия	Назначение	Примечание
1	100	150	+2,500	ОВ	4
2	150	150	+2,500	ОВ	4
3	350	250	+2,350	ОВ	4
4	250	250	+2,350	ОВ	4
5	1000	300	+2,350	ОВ	4
6	1100	400	+2,300	ОВ	4
7	700	450	+1,800	ОВ	4

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Отметки вентиляционных отверстий в каменной кладке указаны согласно расстоянию от уровня верха ж/б плиты перекрытия пола соответствующего этажа до низа вентиляционного отверстия.

						01-2020-1.1-АС			
						Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская			
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Жилой дом ГП-1.1	Стация	Лист	Листов
Разработал	Хримучкова				06.22		Р	30	
Проверил	Гусева				06.22	Кладочный план 17 этажа. Крыло 1			
Н. контроль	Бутаков				06.22				

Блокировочная схема разбивки осей


КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН 17 ЭТАЖА. КРЫЛО 2



- 1. Общие указания см. на листе 1.
- 2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
- 3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
- 4. Ведомость отверстий см. на листе 30.
- 5. Отверстие зашить 2 листами ГКЛ/В толщиной 12,5 мм по металлическому каркасу после монтажа сетей ВК.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №
--------------	--------------	--------------


01–2020–1.1–АС		Жилые дома ГП–1.1, ГП–1.2, ГП–1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская	
Изм.	Колуч.	Лист	Листов
Разработал	Хришук	Дата	
Проверил	Гусева	06.22	06.22
Н. контроль	Буткаев	06.22	
Кладочный план 17 этажа. Крыло 2		Р	31
НОВАТОР			



1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Ведомость отверстий см. на листе 30.

[illegible]

Кладочный план 18-19 этажа. Крыло 1



Блокировочная схема разбивки осей




Таблица отверстий для инженерных коммуникаций в каменной кладке


Поз.	Ширина мм	Высота мм	Отметка вент. отверстия	Назначение	Примечание
1	100	150	+2,500	ОВ	4
2	150	150	+2,500	ОВ	4
3	350	250	+2,350	ОВ	4
4	250	250	+2,350	ОВ	4
5	1000	300	+2,350	ОВ	4
6	1100	400	+2,300	ОВ	4
7	700	450	+1,800	ОВ	4

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Отметки вентиляционных отверстий в каменной кладке указаны согласно расстоянию от уровня верха ж/б плиты перекрытия пола соответствующего этажа до низа вентиляционного отверстия.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №


01-2020-1.1-АС					
Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская					
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата
Разработал	Хримучкова	06.22			
Проверил	Гусева	06.22			
Жилой дом ГП-1.1					
Н. контроль				Бутаков	06.22
Кладочный план 18-19 этажа. Крыло 1				СТАЖИЯ	
				Р	Лист
				33	Листов
НОВАТОР					
Формат А2					

КЛАДОВОЧНЫЙ ПЛАН 18-19 ЭТАЖА. КРЫЛО 2



1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к капающим планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Взаимосвязь отверстий см. на листе 33.
5. Кладку венчаного веста с 19-го этажа, забор воздуха с 18-го этажа через отверстия в плите перекрытия.
6. Кладку указанного венчаного выполненная с 19-го этажа.
7. Отверстие зашить 2 листами ГКЛ В толщиной 12,5 мм по металлопластиковой каркасу после монтажа сетей ВК.


										01-2020-1.1-АС
										Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская
Изм.	Колуч	Лист	№ Док	Подпись	Дата					
Разработчик		Хрипучкова			06.22					Жилой дом ГП-1.1
Проверил		Гусева			06.22					
Н. контроль		Бутоваб			06.22					Кладочный план 18-19 этажа. Крыло 2



1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного штыка см. л. 6.
4. Ведомость отверстий см. на листе 33.

КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН 18-19 ЭТАЖА. КРЫЛО 3, 4

Блокировочная схема разбивки осей

[illegible]

Кладочный план 20 этажа. Крыло 1





Таблица отверстий для инженерных коммуникаций в каменной кладке

Поз.	Ширина мм	Высота мм	Отметка вент. отверстия	Назначение	Примечание
1	100	150	+2,500	ОВ	4
2	150	150	+2,500	ОВ	4
3	350	250	+2,350	ОВ	4
4	250	250	+2,350	ОВ	4
5	1000	300	+2,350	ОВ	4
6	1100	400	+2,300	ОВ	4
7	700	450	+1,800	ОВ	4


1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Отметки вентиляционных отверстий в каменной кладке указаны согласно расстоянию от уровня верха ж/б плиты перекрытия пола соответствующего этажа до низа вентиляционного отверстия.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

01-2020-1.1-АС					
Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская					
Изм. Кол.уч	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Жилой дом ГП-1.1
Разработал	Хримучкова	Гусева	Гусева	06.22	
Проверил	Гусева	Гусева	Гусева	06.22	Кладочный план 20 этажа. Крыло 1
Н. контроль	Бутаков	Бутаков	Бутаков	06.22	
СТАЖИЯ					Лист
Р					36
Листов					
НОВАТОР					Формат А2

КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН 20 ЭТАЖА. КРЫЛО 2


Блокировочная схема разбивки осей



1. Общие указания см. на листе 1
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6
4. Ведомость отверстий см. на листе 36.
5. Отверстие защитить 2 листами ГКЛВ толщиной 12,5 мм по металлическому каркасу после монтажа сетей ВК.

01–2020–1.1–АС							
Жилые дома ГП–1.1, ГП–1.2, ГП–1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская							
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Стация	Листов
Разработал	Хришчукова				06.22	Жилой дом ГП–1.1	Р 37
Проверил	Гусева				06.22		
И.контр.	Буткаев					Кладочный план 20 этажа. Крыло 2	
					06.22		

КЛАДОЧНЫЙ ПЛАН 21-24 ЭТАЖА. КРЫЛО 1



Блокировочная схема разбивки осей





Таблица отверстий для инженерных коммуникаций в каменной кладке


Поз.	Ширина мм	Высота мм	Отметка венг отверстия	Назначение	Примечание
1	100	150	+2,500	ОВ	4
2	150	150	+2,500	ОВ	4
3	350	250	+2,350	ОВ	4
4	250	250	+2,350	ОВ	4
5	1000	300	+2,350	ОВ	4
6	1100	400	+2,300	ОВ	4
7	700	450	+1,800	ОВ	4
8	200	200	+2,450	ОВ	4

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к кладочным планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного щитка см. л. 6.
4. Отметки вентиляционных отверстий в каменной кладке указаны согласно расстоянию от уровня верха ж/б плиты перекрытия пола соответствующего этажа до низа вентиляционного отверстия.


						01-2020-1.1-AC			
						Жилые дома ГП-1.1, ГП-1.2, ГП-1.3 по адресу: г. Тюмень, ул. Ярославская			
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Жилой дом ГП-1.1	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Хримучкова				06.22		Р	39	
Проверил	Гусева				06.22				
Н. контроль	Буцаков				06.22	Кладочный план 21-24 этажа. Крыло 1			

[illegible]

КЛАДОВЫЙ ПЛАН 21-24 ЭТАЖА. КРЫЛО 3,4



Блокировочная схема разбивки осей



1. Общие указания см. на листе 1.
2. Указания к лаповым планам и условные обозначения см. на листе 6.
3. Узел устройства распределительного шпика см. л. 6.
4. Ведомость отверстий см. на листе 39.
5. Стойка С13 устанавливается только на 24 этапе.

[illegible]