

Настройка  
Google Tagmanager  
на проекте parfum-lider.ru

# Оглавление

Размещение кодов на страницах сайта .....	3
Основной код Google Tagmanager .....	3
Главная страница сайта .....	4
Страница категории .....	5
Добавление товара в корзину (не работает при увеличении количества товара в Корзине) .....	6
Добавление товара в «Мое любимое» .....	7
Страница карточки товара (передается ID товара, не совпадающим с ID в фиде) .....	8
Окно быстрого просмотра товара.....	9
Страница результатов поиска (передается не тот ID товаров).....	10
Корзина (заменен весь код) .....	12
Страница «Спасибо за заказ» .....	13

# Размещение кодов на страницах сайта

## Основной код Google Tagmanager

На все страницы сайта необходимо разместить следующий javascript-код (приложен в txt-файле):

```
<!-- Вставьте этот фрагмент в раздел <head> кода страницы как можно ближе к началу: -->
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-TQQCXG5');
<!-- End Google Tag Manager -->
```

```
<!-- Также вставьте сразу после открывающего тега <body> следующий фрагмент: -->
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TQQCXG5"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
```

## Главная страница сайта

На главной странице сайта необходимо до основного кода Google Tagmanager (далее по тексту «GTM») разместить следующий javascript-код:

```
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
  'page_type': 'home'
});
</script>
```

## Страница категории

На все страницы категорий (например, <https://www.parfum-lider.ru/catalog/parfyumeriya/muzhskaya/>) необходимо до основного кода GTM разместить следующий javascript-код:

```
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
  'page_type': 'category'
});
</script>
```

## Добавление товара в корзину (не работает при увеличении количества товара в Корзине)

Когда пользователь отправляет товар (работает) в корзину (или увеличил его количество на странице «Корзина» - не работает), необходимо, чтобы сработал javascript-код, сформированный по следующему шаблону:

```
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer||[];
window.dataLayer.push({
  'event': 'addToCart',
  'ecommerce': {
    'add': {
      'actionField':
        {
          'list': ''
        },
      'products': [{
        'name': '#Название_товара#',
        'id': '#ID_товара#', // Необходимо указать ID_товара товара, используемый в
фиде https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>);
        'price': '#Стоимость_товара#', // В формате 1.52, разделитель «точка»
        'brand': '#Бренд_или_Производитель#',
        'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#' // см. примечание ниже
      ]
    }
  }
});
</script>
```

## Добавление товара в «Мое любимое»

Когда пользователь отправляет товар в «Мое любимое», необходимо, чтобы сработал javascript-код, сформированный по следующему шаблону:

```
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer||[];
window.dataLayer.push({
  'event': 'addToFavorite',
  'ecommerce': {
    'addToFavorite': {
      'actionField': {},
      'products': [{
        'name': '#Название_товара#',
        'id': '#ID_товара#', // Необходимо указать ID_товара товара, используемый в
        фиде https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>);
        'price': '#Стоимость_товара#', // В формате 1.52, разделитель «точка»
        'brand': '#Бренд_или_Производитель#',
        'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#' // см. примечание ниже
      }]
    }
  }
});
</script>
```

## Страница карточки товара (передается ID товара, не совпадающим с ID в фиде)

На все страницы карточек товара необходимо GTM разместить следующий javascript-код (желательно до основного кода GTM):

```
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
  'event': 'product_view',
  'page_type': 'product_page',
  'ecommerce': {
    'detail': {
      'products': [{
        'name': '#Название_товара#',
        'id': '#ID_товара#', // Необходимо указать ID_товара товара, используемый в
        // фиде https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>);
        'price': '#Стоимость_товара#', // В формате 1.52, разделитель «точка»
        'brand': '#Бренд_или_Производитель#',
        'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#' // см. примечание ниже
      }]
    }
  }
});
</script>
```

### Примечание:

"category": "#Полная\_вложенность\_категории\_товара#" – т.к. на сайте есть структура каталога, например, «*Парфюмерия/Мужская/Maximit*». Вот его и надо указать в данном параметре. Каждая из категорий разделяется символом «/». Максимально можно указать до 5 категорий.

### Описание ошибки:

В настоящее время, используется фид [https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog\\_export/goo\\_adgasm\\_all.xml](https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml). В параметре <g:id>16926</g:id> хранится ID товара. Этот ID должен совпадать с ID товара, передаваемым в коде выше (параметр «ID товара»).



## Окно быстрого просмотра товара

PRIME COLLECTION  
**Marconi Red**  
Мужская туалетная вода

Арт. 1-10012810 ★★★★★

90 мл  
1 899.90 Р

Парфюмерная композиция MARCONI состоит из свежих ароматических, а также пряных компонентов. Стильный и благородный мужской аромат начинается звучание цитрусовыми нотами грейпфрута и терпкими акцентами розового перца. В сердце аромата звучат свежие морские акценты в сочетании с благородным сандаловым деревом. Ноты сухой древесины, мха и амбры оставляют красивый таинственный шлейф.

[Посмотреть страницу продукта](#)

2 631.47 Р  
**1 899.90 Р**  
Ваша выгода: **27%**  
В наличии

В корзину

В мое любимое

Внимание! Изображения товара, приведенные на сайте parfum-lider.ru, могут отличаться от реального внешнего вида конкретного товара, в связи с правом производителя изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, не ухудшающие его качества, без предварительного уведомления. В случае любых сомнений перед покупкой уточните характеристики, комплектацию и внешний вид на официальном сайте производителя, а также у консультантов по номеру 8 800 200 78 80.

Когда пользователь увидел окно быстрого просмотра товара, необходимо, чтобы выполнялся следующий javascript-код:

```
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer||[];
window.dataLayer.push({
  'event': 'product_view_fast',
  'page_type': 'product_page',
  'ecommerce': {
    'detail': {
      'products': [{
        'name': '#Название_товара#',
        'id': '#ID_товара#', // Необходимо указать ID_товара товара, используемый в
        // фиде https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>);
        'price': '#Стоимость_товара#', // В формате 1.52, разделитель «точка»
        'brand': '#Бренд_или_Производитель#',
        'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#' // см. примечание ниже
      ]
    }
  }
});
</script>
```

### Примечание:

"category": "#Полная\_вложенность\_категории\_товара#" – т.к. на сайте есть структура каталога, например, «*Парфюмерия/Мужская/Maximit*». Вот его и надо указать в данном параметре. Каждая из категорий разделяется символом «/». Максимально можно указать до 5 категорий.

## Страница результатов поиска (передается не тот ID товаров)

На все страницы результатов поиска по сайту (например, <https://www.parfum-lider.ru/search/index.php?q=marconi>) необходимо вставить следующий javascript-код:

```
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
  'event': 'impressionProducts',
  'page_type': 'searchresult',
  'ecommerce': {
    'impressions': [{
      'id': '#ID_товара#', // Необходимо указать ID_товара товара,
используемый в фиде https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>);
      'name': '#Название_товара#',
      'price': '#Стоимость_за_1_шт#', // В формате 1.52, разделитель «точка»
      'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#', // см. примечание ниже
      'position': '#Позиция_товара#', // см. примечание ниже
      'brand': '#Бренд_или_производитель#',
      'list': 'Результаты поиска'
    }]
  }
});
</script>
```

### Примечание:

"category": "#Полная\_вложенность\_категории\_товара#" – т.к. на сайте есть структура каталога, например, «*Парфюмерия/Мужская/Maximit*». Вот его и надо указать в данном параметре. Каждая из категорий разделяется символом «/». Максимально можно указать до 5 категорий.

"position": "#Позиция\_товара#" - здесь мы указываем порядковый номер позиции товара в списке. Нумерация позиций происходит слева направо, сверху вниз.

### Описание ошибки:

В настоящее время, используется фид [https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog\\_export/goo\\_adgasm\\_all.xml](https://www.parfum-lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml). В параметре <g:id>16926</g:id> хранится ID товара. Этот ID должен совпадать с ID товара, передаваемым в коде выше (параметр «*ID товара*»).

## ВАЖНО!

Если количество товаров в массиве **impressions** превышает 16 наименований, то необходимо разделить выполнение кода на равные части по 16 товаров.

Код примет следующий вид:

```
<script>
// Отправка товаров с номерами 1-16
window.dataLayer = window.dataLayer||[];
window.dataLayer.push({
  'event': 'impressionProducts',
  'page_type': 'searchresult',
  'ecommerce': {
    'impressions': [{
      'id': '#ID_товара#',
      'name': '#Название_товара#',
      'price': '#Стоимость_за_1_шт#', // В формате 1.52, разделитель «точка»
      'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#', // см. примечание ниже
      'position': '#Позиция_товара#', // см. примечание ниже
      'brand': '#Бренд_или_производиел#',
      'list': 'Результаты поиска'
    }]
  }
});
</script>

<script>
// Отправка товаров с номерами 17-N
window.dataLayer = window.dataLayer||[];
window.dataLayer.push({
  'event': 'impressionProducts',
  'page_type': 'searchresult',
  'ecommerce': {
    'impressions': [{
      'id': '#ID_товара#',
      'name': '#Название_товара#',
      'price': '#Стоимость_за_1_шт#', // В формате 1.52, разделитель «точка»
      'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#', // см. примечание ниже
      'position': '#Позиция_товара#', // см. примечание ниже
      'brand': '#Бренд_или_производиел#',
      'list': 'Результаты поиска'
    }]
  }
});
</script>
```

## Корзина (заменен весь код)

На страницу корзины (<https://www.parfum-lider.ru/personal/cart/>) необходимо вставить следующий javascript-код:

```
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer||[];
dataLayer.push({
  'event': 'cartView',
  'page_type': 'cart',
  'ecommerce': {
    'checkout': {
      'actionField': {'step': 1},
      'products': [{
        'name': '#Название_товара#',
        'id': '#ID_товара#', // Необходимо указать ID_товара товара, используемый в фиде https://www.parfum-
lider.ru/bitrix/catalog_export/goo_adgasm_all.xml (параметр <g:id>);
        'price': '#Стоимость_за_1_шт#', // В формате 1.52, разделитель «точка»
        'brand': '#Бренд_или_Производитель#', // (опционально)
        'category': '#Полная_вложенность_категории_товара#', // см. примечание ниже
        'quantity': '#Количество_товара#
      }]
    }
  }
});
</script>
```

### Примечание:

"category": "#Полная\_вложенность\_категории\_товара#" – т.к. на сайте есть структура каталога, например, «*Парфюмерия/Мужская/Maxitip*». Вот его и надо указать в данном параметре. Каждая из категорий разделяется символом «/». Максимально можно указать до 5 категорий.

## Страница «Спасибо за заказ»

На страницу «Спасибо за заказ» необходимо вставить следующий javascript-код:

```
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
  "event": "purchase",
  "page_type": "purchase",
  "ecommerce": {
    "purchase": {
      "actionField": {
        "id": "#Номер_заказа#",
        "affiliation": "интернет-магазин Парфюм-Лидер",
        "revenue": "#Общая_сумма_заказа#",
        "shipping": "#Стоимость_доставки#", // В формате 1.52, разделитель «точка». Если доставки нет, то передаем '0'
        "coupon": "#Купон_на_скидку#" // Текст купона на скидку, который был применен при заказе
      },
      "products": [{
        "name": "#Название_товара#",
        "id": "#ID_товара#",
        "price": "#Стоимость_за_1_шт#", // В формате 1.52, разделитель «точка»
        "brand": "#Производитель#",
        "category": "#Полная_вложенность_категории_товара#", // см. примечание ниже
        "quantity": #Количество_товара#
      }
    ]
  }
});
</script>
```

### Примечание:

"category": "#Полная\_вложенность\_категории\_товара#" – т.к. на сайте есть структура каталога, например, «*Парфюмерия/Мужская/Maximit*». Вот его и надо указать в данном параметре. Каждая из категорий разделяется символом «/». Максимально можно указать до 5 категорий.